



HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

- Plastik Menfez Sistemleri
- Alüminyum Menfez Sistemleri
- Camüstü Havalandırma Sistemleri
- Destek Sacı Kapı Pence Mentşeleri
- Ayarlı Cam Takuzu
- Aksesuarlar



Firmamız, **Process Alüminyum ve PVC Sistemleri** ünvanıyla 2002 yılında Konya'da kurulmuştur.

Firmamızın uzmanlaştığı üretim alanları; sineklik sistemleri, cam balkon sistemleri, plise perde sistemleri, zip perde, cam tavan ve tavan kapatma sistemleridir. Tüm bu sistemleri oluşturan plastik aksesuarlar, alüminyum profiller ve polyester tül ile plise perde kumaşları, kendi tesislerimizde üretilmektedir. Tesisimiz 35.000 m² kapalı, 15.000 m² açık alanı olmak üzere toplam 50.000 m²'dir. Plastik enjeksiyon üretim bölümünde 15 adet enjeksiyon makinesi ile 24 saat çalışma esasıyla günlük ortalama 300.000 adet parça üretebilmektedir. Alüminyum ekstrüzyon bölümümüzde aylık ortalama 850 ton alüminyum profil üretilmektedir. Üretilen alüminyum profiller yine kendi tesisimizde yüzey işlemlerinden (eloksallı - elektrostatik boya) geçmekte ve son olarak paketlenip sevk edilmektedir. Türkiye içerisinde 900 civarında atölyede ürünlerimiz işlenmekte ve son tüketiciye ulaştırılmaktadır. Türkiye dışında Balkan ülkelerinin tamamı, Avrupa Kıtasında; Almanya, Hollanda, Danimarka, Kuzey Afrika; Tunus ve Cezayir, Orta Doğu; Irak ve İsrail'in yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Arap Emirlikleri, Dubai, Katar, Ürdün gibi ülkelerde bayilikler oluşturulmuştur. Şu anda toplam ürünlerimizin %35'ini ihraç etmekteyiz.

Perde sektöründe son zamanların trend ürünü olan plise perde sistemlerini kendi Ar-Ge merkezimizde geliştirerek sektörün hizmetine sunmuş bulunmaktadır. Mekanik perde atölyeleri tarafından bugüne kadar Türkiye genelinde 150 adet bayilik oluşturulmuş ve bu bayilikler artarak çoğalmaktadır. Plise perdeyi oluşturan tüm parçaları; plastik aksesuarlar, alüminyum çıta ve profiller, katlanmış pileli kumaşlar ürünlerimizi kendi tesislerimizde üretilip bayilerimize ulaştırmaktayız. 167 farklı desen ve renkte kumaş çeşidi olan firmamız çok güçlü stok altyapısı ile sektörün ihtiyacı olan hizmeti ve hızı sunmaktadır.

Our company, operating under the name of **Process Aluminum and PVC Systems**, was founded in 2002 in Konya.

Process specializes in the production of the following areas: insect screen systems, glass balcony systems, pleated blind systems, zip blinds, glass roofs, and ceiling closure systems. All the plastic accessories, aluminum profiles, polyester mesh, and pleated blind fabrics that make up these systems are manufactured in our own facilities. Our facility covers a total area of 50,000 m², with 35,000 m² indoors and 15,000 m² outdoors. In the plastic injection production department, we can produce an average of 300,000 pieces per day with 15 injection machines operating 24 hours a day. In our aluminum extrusion department, an average of 850 tons of aluminum profiles are produced monthly. The aluminum profiles produced undergo surface treatments (anodizing - electrostatic paint) in our own facilities before being packaged and shipped. Within Turkey, our products are processed in approximately 900 workshops and delivered to end consumers. Outside of Turkey, we have established dealerships in all Balkan countries, across the European continent including Germany, Netherlands, France, and Denmark, in North Africa including Tunisia and Algeria, in the Middle East including Iraq and Israel, as well as in countries such as Georgia, Armenia, Azerbaijan, the United Arab Emirates, Dubai, Qatar, Jordan, and more. Currently, we export 35% of our total products.

In the curtain sector, our company has developed and introduced pleated blind systems, the trend product of recent years, to the market through our own R&D center. Nowadays, we have established 150 dealerships across Turkey in the mechanical curtain workshops, and the number of dealers is increasing. We manufacture all the components that make up pleated blinds, including plastic accessories, aluminum bars, profiles, and folded pleated fabrics, in our own facilities and deliver them to our dealers. With 167 different patterns and colors of fabric, our company provides the service and speed that the market needs with its strong stock level.





GELECEK YAPI MİMARİ
Tüm Yaşam Alanlarında

In all living areas

Future Structure Architecture



KALİTE
QUALITY

EKONOMİK
ECONOMIC

GARANTİ
WARRANTY



ÜRÜN KODU Product Code	ÖZELLİKLERİ Properties	ÖLÇÜLERİ Dimensions	RENKLER Colors	KOLİ İÇİ ADET Quantity Per Box
PJM - 01	Panjurmen Menfez / Vent	27 x 32	  	20
PJM - 02	Panjurmen Menfez / Vent	25 x 45	  	20
PJM - 19	Panjurmen Menfez / Vent	30 x 30	  	20
PJM - 16	Panjurmen Menfez / Vent	30 x 40		20
PJM - 03	Panjurmen Menfez / Vent	35 x 35	  	20
PJM - 04	Panjurmen Menfez / Vent	35 x 45	  	20
PJM - 05	Panjurmen Menfez / Vent	35 x 55	  	20
PJM - 06	Panjurmen Menfez / Vent	40 x 40	  	20
PJM - 15	Panjurmen Menfez / Vent	40 x 50		20
PJM - 07	Panjurmen Menfez / Vent	45 x 45	  	20
PJM - 08	Panjurmen Menfez / Vent	45 x 55	  	20
PJM - 09	Panjurmen Menfez / Vent	45 x 65	  	20
PJM - 10	Panjurmen Menfez / Vent	65 x 45		20
PJM - 11	Panjurmen Menfez / Vent	50 x 50	  	20
PJM - 17	Panjurmen Menfez / Vent	50 x 60		20
PJM - 12	Panjurmen Menfez / Vent	55 x 55	  	20
PJM - 13	Panjurmen Menfez / Vent	55 x 65		20
PJM - 18	Panjurmen Menfez / Vent	60 x 60	  	20
PJM - 14	Panjurmen Menfez / Vent	65 x 65	  	15

CMS 01

Parlak Eloksal
Gloss Anodized



Boru Tipi Çamaşır Askısı
Pipe Type Clotheshorse

Koli İçi Adet
Quantity Per Box

20

CMS 02

Parlak Eloksal
Gloss Anodized



Duvar Tipi Çamaşır Askısı
Wall Type Clotheshorse

Koli İçi Adet
Quantity Per Box

15

CMS 03

Parlak Eloksal
Gloss Anodized



Ayarlı Kare Çamaşırılık (25x60cm ve 30x80 cm)
Adjustable Square Clotheshorse (25x60cm and 30x80cm)

Koli İçi Adet
Quantity Per Box

20

CMS 04

Parlak Eloksal
Gloss Anodized



25x60cm Çamaşır Askısı
25x60cm Clotheshorse

Koli İçi Adet
Quantity Per Box

20

CMS 05

Parlak Eloksal
Gloss Anodized



30x80cm Çamaşır Askısı
30x80cm Clotheshorse

Koli İçi Adet
Quantity Per Box

20

CMS 06

Parlak Eloksal
Gloss Anodized



Lüks Çamaşır Askısı
Luxurious Clotheshorse

Koli İçi Adet
Quantity Per Box

20

CMS 07

Parlak Eloksal
Gloss Anodized



40x40 Kare Çamaşır Askısı
40x40 Square Clotheshorse

Koli İçi Adet
Quantity Per Box

20

Alüminyum Renk Seçeneği

Aluminum Color Options

PB


Parlak Eloksal
Gloss Anodized

P0

Parlak Bronz
Gloss Bronze

7016

Antrasit Gri
Anthracite Gray



ÜRÜN ADI

Product Name

AÇIKLAMA

Explanation

Doğalgaz Takım (Isıcam)

Natural Gas Set (Double-Glass)

3 m

Doğalgaz Sağ-Sol Başlık

Natural Gas Right-Left Header (CAP)

Adet

Pcs



Doğalgaz Takım (Tekcam 8mm)

Natural Gas Set (Single-Glass 8mm)

3 m

Doğalgaz Takım (Tekcam 10mm)

Natural Gas Set (Single-Glass 10mm)

Adet

Pcs

Doğalgaz Sağ-Sol Başlık

Natural Gas Right-Left Header (CAP)

3 m



Oda Havalandırma

Room Ventilation

3 m

Sağ-Sol Başlık

Right Left Header (CAP)

Adet

Pcs

ONAYLI ÜRÜN

APPROVED PRODUCT



Ürünlerimiz Patentli Olup;
İGDAŞ Onaylıdır.

Our products have patent
and approved by İGDAŞ.

Pencere terlemesini önler, odada mükemmel bir hava sağlar. Özellikle yaz günlerinde odalarınızı tüm gün toz ve dumansız havalandırır. Doğalgaz kaçaqları ve soba zehirlenmelerine karşı önerilen bir sistemdir. Kapalı iken yağmur ve rüzgar yalıtımını mükemmel derecede keser. Havalandırma yaparken kesinlikle hiçbir sinek ve sivri sinek gibi haşereyi odanıza almaz. Cam kalınlığı 16 mm ile 24 mm ebatlarına kadar monte edilebilir. Cam boşluğu net imalat ölçüsü yükseklikten 9-9,5 cm küçük yapılıdır. PVC, ahşap ve alüminyum her türlü pencereye uygulanabilir. Metretül olarak istenilen uzunlukta yapılabilir.

The window prevents condensation, it also provides perfect air in the room. It ventilates your room particularly in summer days throughout all day without dust and smoke. This system is recommended for natural gas leakages and heater poisoning. It blocks rain and wind insulation perfectly when it is closed. It does not allow any mosquito or fly into your room during ventilation. It can be mounted over glass thicknesses from 16 mm to 24 mm. Net manufacturing for glass space is made 9-9,5 cm less than its height. It can be applied to PVC, wood, aluminum and all kind of glasses. It can be made with any desired length as running meter.

ACT 01



18 mm Ayarlı Cam Takozu
18 mm Adjustable Glass Wedge

Koli İçi Adet Amount within parcel	500
---------------------------------------	-----

ACT 02



24 mm Ayarlı Cam Takozu
24 mm Adjustable Glass Wedge

Koli İçi Adet Amount within parcel	400
---------------------------------------	-----

ACT 03



28 mm Ayarlı Cam Takozu
28 mm Adjustable Glass Wedge

Koli İçi Adet Amount within parcel	400
---------------------------------------	-----

ACT 04



32 mm Ayarlı Cam Takozu
32 mm Adjustable Glass Wedge

Koli İçi Adet Amount within parcel	400
---------------------------------------	-----

ACT 05



Ayarlı Cam Takozu Pensesi
Adjustable Glass Wedge Holder

Koli İçi Adet Amount within parcel	1
---------------------------------------	---

ÖZELLİKLER

PROPERTIES

Kanat sarkmalarını ortadan kaldırır.

It removes wing sagging.

PVC, ahşap ve alüminyum doğramalarda kullanılabilir.

It can be used in PVC, wood and aluminum joiner.

Ayar pensesi sayesinde kanadınızın kolaylıkla teraziye alınmasını sağlar.

It provides balancing your wind easily by means of adjustment claw.

Ekstra takoz seçeneğiyle standartların üzerinde kaldırma kapasitesine sahiptir.

It has lifting capacity over standard by means of extra wedge option.



PRS 25



Cam Küreği
Glass Paddle

Koli İçi Adet
Quantity Per Box

150

ZZ 32



Pimli Emniyet Kilidi
Safety Lock with Pin

Koli İçi Adet
Quantity Per Box

150

ZZ 29



Emniyet Kilidi
Safety Lock

Koli İçi Adet
Quantity Per Box

150

ZZ 26



Teflon Bant
Teflon Tape

Koli İçi Adet
Quantity Per Box

50 m

ZZ 39



Halatlı Emniyet Kilidi
Safety Lock with Rope

Koli İçi Adet
Quantity Per Box

100

PSS 8



Paslanmaz Lüks Teker
Stainless Luxury Wheel

Koli İçi Adet
Quantity Per Box

200

ACT 06



İnce Cam Takoğu (2mmx20mmx80mm)
Thin Glass Wedge

Koli İçi Adet Amount within parcel	20.000
---------------------------------------	--------

ACT 07



Kalın Cam Takoğu (Kırılan) (5mmx20mmx80mm)
Thick Glass Wedge Broken One

Koli İçi Adet Amount within parcel	12.000
---------------------------------------	--------

ACT 09



6000 Cam Takoğu Kalın (5mmx25mmx80mm)
Thick Glass Wedge

Koli İçi Adet Amount within parcel	10.000
---------------------------------------	--------

ACT 10



Geniş Cam Takoğu Kalın (5mmx28mmx80mm)
Wide Glass Wedge Thick

Koli İçi Adet Amount within parcel	10.000
---------------------------------------	--------

ACT 11



32'lik Cam Takoğu Kalın (5mmx32mmx80mm)
Glass Wedge for Size 32 Thick

Koli İçi Adet Amount within parcel	5.000
---------------------------------------	-------

PRS 43 90 mm



Beyaz 9016
White 9016

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 44 90 mm



Altın Meşe 8003
Golden Oak 8003

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 45 90 mm



Maun 8016
Mahogany 8016

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 46 90 mm



Antrasit Gri 7016
Anthracite Gray 7016

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 47 90 mm



Siyah 9005
Black 9005

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

ÖZELLİKLER

PROPERTIES

1,2 mm galvaniz kaplamalı çelik sac ile desteklenmiştir.
Supported by 1,2 mm galvanized steel sheet.

İç yapısındaki sac desteği sayesinde zamak menteşelere göre taşıma kapasitesi daha yüksektir.

Thanks to the sheet metal support in the internal structure higher carrying capacity is given compared to the zamak hinges.

Kanatlarda sarkma problemini tamamen ortadan kaldırır.
It completely eliminates the problem of sagging in the wings.



1,2 mm galvaniz kaplamalı
çelik sac (90 mm)

1.2 mm galvanized
steel sheet (90 mm)

Renk Seçeneği
Color Options

9016
Beyaz
White

8003
Altın Meşe
Golden Oak

8016
Maun
Mahogany

7016
Antrasit Gri
Anthracite Gray

9005
Siyah
Black

DESTEK SACLI 75 mm PLASTİK PENCERE MENTEŞESİ

75 mm Plastic Window Hinge with Support Sheet

PRS 53

75 mm



Beyaz 9016
White 9016

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 54

75 mm



Altın Meşe 8003
Golden Oak 8003

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 55

75 mm



Maun 8016
Mahogany 8016

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 56

75 mm



Antrasit Gri 7016
Anthracite Gray 7016

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

PRS 57

75 mm



Siyah 9005
Black 9005

Koli İçi Adet
Amount within parcel

150

ÖZELLİKLER

PROPERTIES

1,2 mm galvaniz kaplamalı çelik sac ile desteklenmiştir.
Supported by 1,2 mm galvanized steel sheet.

İç yapısındaki sac desteği sayesinde zamak menteşelere göre taşıma kapasitesi daha yüksektir.

Thanks to the sheet metal support in the internal structure higher carrying capacity is given compared to the zamak hinges.

Kanatlarda sarkma problemini tamamen ortadan kaldırır.
It completely eliminates the problem of sagging in the wings.



1,2 mm galvaniz kaplamalı
çelik sac (75 mm)

1.2 mm galvanized
steel sheet (75 mm)

Renk Seçeneği

Color Options

9016

Beyaz
White

8003

Altın Meşe
Golden Oak

8016

Maun
Mahogany

7016

Antrasit Gri
Anthracite Gray

9005

Siyah
Black



Process Alüminyum Plastik San. Tic. Ltd. Şti.

MERKEZ

Aşağıpınarbaşı OSB Mah. 524 Nolu Sk. No: 3/1
42250, Selçuklu-Konya/TÜRKİYE

T : +90 332 248 00 92

F : +90 332 248 00 93

M : info@process.com.tr

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Cihangir Mh. Talatpaşa Cad. No:67
Avcılar/İSTANBUL - TÜRKİYE

T : +90 212 407 17 42

F : +90 212 407 15 42

M : marmara@process.com.tr

|| www.process.com.tr

|| www.demarco.com.tr

|| www.processplise.com.tr

|| www.panjurmen.com.tr

|| www.prosin.com.tr



www.process.com.tr

process
ALUMINIUM & PVC SYSTEMS

demarco
Aluminium-Glass Systems

process
plise

prosin